



Производство и монтаж

ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МОСТИКИ НА КРОВЛЮ



СТАНДАРТНЫЙ МОСТИК, ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ И КОММУНИКАЦИИ



- При производстве деталей не используется сварное соединение, что обеспечивает готовой конструкции более высокую прочность.
- Окраска производится в современной автоматизированной покрасочной камере в цвета RAL для наружных работ.
- Толщина покрытия - 65мкм.




ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

- Собираются из монтажных систем КИС и решетчатого настила.

МОНТАЖ

- Монтаж осуществляют высококвалифицированные специалисты имеющие достаточный опыт, навык и допуски к высотным работам, прошедшими необходимое обучение по охране труда, пожарной безопасности и работе на высоте.
- В составе комплексных бригад есть специалисты со свидетельством аттестации НАКС







ООО «КрепежИнжСистем» ИНН 7716959552

- 129345, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Тайнинская, д. 9

☎ +7 (925) 182-46-91 🌐 www.fixopora.ru

